

Bağırsak düğümlenmesi ya da tıkanması

Gönderen : ozece - 02/06/2009 08:04

Merhaba Hocam

Annem 56 yaşında. Rektum Ca teşhisiyle ameliyat oldu. 1. ameliyat (20/10/2007) sonrasında doku uyumsuzluğu nedeniyle 28/10/2007 tarihinde tekrar ameliyata alındı ve kalıcı kolostomi yapıldı. 1,5 ay kadar hastanede kaldı. daha sonra 25 günlük radyoterapi (şubat-mart 2008)gördü. Haziran 2008 de şiddetli sancı, kusma, kabızlık şikayetiyle tekrar doktoruna başvurduk. Rasdyoterapi sonrası bağırsak yapışıklığı olabileceğini, ameliyat edemeyeceğini söyledi. lavman ve müshil ilaçları ve ağrıkesicilerle tedaviye çalıştı. Fakat haziran 2009 ve annemin şikayetleri hala devam etmekte. Artık doktor ve hastane fobisi oluşmuş durumda. Kanseri ile ilgili tahlilleri normal aralıklar içinde. Aşırı kilo kaybı, mide bulantısı, şişkinlik, gaz, kabızlık, halsizlik yani ne ararsanız var. Sayın hocam sizden bana bu durum ile ilgili yol gösterici olmanızı rica ediyorum ve eğer ssk bağlantılı bi öneriniz olursa çok sevinirim. şimdiden çok teşekkür ederim.

Cvp:Bağırsak düğümlenmesi ya da tıkanması

Gönderen : DrTaviloglu - 02/06/2009 20:31

Öncelikle, size çok geçmiş olsun. Bu anlattığınız tablo büyük çaplı karın ameliyatlarından sonra gördüğümüz yapışıklık tablosudur. Bu anlamda bağırsak kanseri ameliyatının laparoskopik veya robotik cerrahi ile yapılması bağırsak yapışıklığı gelişimi anlamında çok daha fazla avantajlar sağlar. Hastanız iki yıl önce rektum kanseri nedeni ile iki ayrı girişim geçirmiş ve sonuçta kalıcı kolostomi işlemi uygulanmış. Daha sonra uygulanan radyoterapi veya ışın tedavisi özellikle ince bağırsaklar üzerinde aşırı yapışıklıklar oluşturan bir tedavi şeklidir. Ancak, hastada kanserin o bölgede tekrarlamaması veya nüks etmemesi için de mutlaka yapılması gereken bir tedavidir. Hastanıza uygulanan iki ayrı ameliyat ve arkasından ışın tedavisi muhtemelen bu yapışıklıkları oluşturmuştur. Bu yapışıklıklar ile ilgili tedavi görmek istiyorsanız mutlak hekim kontrolunda olmanız gerekir. Günümüzde yapışıklıkların hangi bağırsak bölgesinde olduğunu anlayabilmek için ilaçlı barsak filmleri çekiyoruz. Bunlara enteroklizis veya BT enteroklizis deniyor, bu sayede yapışıklıkları group gerekirse laparoskopi yöntemi ile bu yapışıklıkları ortadan kaldırılabiliyoruz. Sonuç olarak, internet üzerinden sizin çözüm alabilmeniz olası değil, o nedenle ne yapıp edip hastanızı ikna edip hekime götürmeniz gerekli.